


Modifica del RUEn: i principali aspetti legati alle esigenze per gli edifici nuovi

La quota parte di energia utilizzabile da fonti non rinnovabili è al massimo il 70% del fabbisogno energetico totale. Il rispetto delle esigenze sulla copertura del fabbisogno termico dei nuovi edifici può essere ottenuto da una combinazione di soluzioni standard o con una verifica tramite calcolo.

→ [Art. 13 RUEn e aiuto all'esecuzione EN-101](#)



Obbligo di produzione autonoma energia elettrica

↳ Min 10W/m² di superficie di riferimento energetica

↳ [Art. 14 RUEn e aiuto all'esecuzione EN-104](#)

Sfruttamento energia solare

↳ Gli edifici con una superficie determinante superiore a 300m² devono posare un impianto solare pari almeno al 50% della superficie determinante

↳ [Art. 36 RUEn già in vigore dal 17.03.2023 fino al 21.12.2025](#)



Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) del 15 marzo 2023

Informazioni supplementari

Per ulteriori spiegazioni e approfondimenti invitiamo a visitare le seguenti pagine:



Ufficio del clima
e della decarbonizzazione
www.ti.ch/energia-rinnovabile



TicinoEnergia
www.ticinoenergia.ch



EnDK - aiuti all'esecuzione
www.endk.ch/it/esperti

Strumenti di consulenza

Prima consulenza orientativa gratuita



ticino * energia

www.ticinoenergia.ch +41 91 290 88 13 info@ticinoenergia.ch